


DOCIEPLENIE ŚCIAN SZCZYTOWYCH OD WEWNĄTRZ  
— WEWNA MINERALNA, MIN. 5 cm Z OSN. Z WŁ.SZKL./KLEJONE

## PRZEBUDOWA STROPODACHU



# DOCIEPLENIE ŚCIANKI KOLANKOWEJ

- WELNA MINERALNA-5 cm/PAPA

## DOCIEPLENIE ŚCIAN SZCZYTOWYCH OD WEWNĄTRZ

– WELNA MINERALNA. MIN. 5 cm Z OSN. Z WL. SZKL./KLEJONE

# RZUT SALI MIDOWISKOWEJ

UWAGA : STROPODACH NAD SALĄ WIDOWISKOWĄ ISTNIEJĄCY -REI 30, SUFIT PODWIESZONY WCHODZĄCY W SKŁAD STROPODACHU – NIEPALNY, WARSTWA TERMOIZOLACJI Z WETANY MINERALNEJ SZKLANEJ NIEPALNA,

jednostka projektowa	Pracownia "ARCCO" ul.Bysztczyńska 95/21, 54-215 Wrocław, tel.0 668 156 176		
Nazwa i adres obiektu	PRZEBUDOWA STROPODACHU NAD SALĄ WIDOWISKOWĄ Budynku Ośrodka Działań Twórczych "Światowid" ul. Sempolwskiej 54A, 51-661 Wrocław, dz.nr 17/1, AM-3, Bartoszowice		
Investor	Ośrodek Działań Twórczych "Światowid" ul. Sempolwskiej 54A, 51-661 Wrocław		
Autor	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Edyta Białas	442/93/UW	08-2017 r
Sprawozdający	mgr inż. arch. Małgorzata Nowak	290/01/UW	08-2017 r
Nazwa rysunku	Branża	Skala	Nr rysunku
RZUT SALI WIDOWISKOWEJ	Architektura	1:50	1A